


Brighton 220



SUBARU.

ENTLEMAN'S T 大人のワゴンライフを話そう。

伸上ないグランドツーリングへようこと。
この様のトピラを関わると、ゆったのと大人たちの時間が流れているといます。
ここには、走ること、選ぶこと、生きることの後種されたセンスがあります。
ここにやって来る人たちは、符、いくつもの予節を、いくつもの。かンスを、
いくつもの恋をやりすこして、人生の偏しみ方を知っている人ばかりだといます。
時を様で落かれた偏しむ相は、飾ることなく、色初せることがなく。
はんどの育多を扱っているといます。
の、ここかかくまで、大人の自由時間をお倫しみびざい。
りビエク、マイアと、ブライトン・・・かつて棒士だちが、
秋天的で、後種なパカンスを選こした情調高カリノートのひとつ
*プライトン*を名来る2、21のフーリングリゴン、ブライトン 220ととはこ



Welcome to the world of gentlemanly grand tosaring. It is a world of busury where time flows at an adult pace. A world of refined driving, playing and living.

Touring Wagon

Brighton 220

Brighton: 利益自然の海切に向して信息性。位別あびプライン・スピードライフャックアラッシックター(一〇ピロンデンープライ)シーラン。だらで、 多もお・セサノートの連条セジーグのアルマルト自体を含めても一〇アしました。



OBLESSE OBLIGE 高貴なる証。

美国食食の生き方を代表する言葉「ノーブレス・オフリージュ」。本来、高音なる者の資産という意味、そこに食食を発たすたが、協意と利達し利達し得た者だけの、食さがあるとも言とまいか、過能なまでの顕確を何ことがなかけた。便便でいたりから変に使めているのが、また高音なる者の基である。いたりある走りと確かなアクティブセイフティを用に使めた。ブライン 220のダイナレックにファルスにし高音なる者の基を感じとっていまた日はどかか。

Nobless oblige is the expression used to describe a quality of the English nobility. It means the nobleman's duty. In a certain sense is de scribes the nobility which is inherent in being noble. It implies a convexness and a strict nationerwise of standards in narroundings of high luxury.







OUNTRY HOUSE こころ休まるところ。

大地主でもある食扱の領地にある本宅をカンドリーハウスという。夏から次の年 の存まで8か月余りを神上たおより然にかたまれた彼の地で狩猟やスポーク。 パーティを楽しみながらからから込温二寸。少数ではかるが、いまでもそんなライフ スタイルを続けている神上たちがいるという。彼等のおかに入りの足ばなってい。 近代的な機能性と、高ち着きのかる室内空間をもったくWDフゴンである。



The English country house is a grand estate; it is the symbol of a family's wealth and influence. Here, is the 8-odd months between nummer and spring, gentlemen partue in a high natural environment their favorite country activities the hunt, sports and endless rounds of parties. And while their numbers have decreased over the years, many gentlemen still live this traditional life of better).







20世紀初頭の英国食族の師用たちは、長い時間をかけて大陸を旅 することが割わしとしてかった。それは武者修行をかせた、冒険旅行だっ たという、大きなサルーンではなく、スポーテルな耐候性に優れたクルマ に、生活道具を満載して走り続けたりことだ、ソーリングリコンならで はの4WDを核とする優れたプクティブセイフティとメカニズム、そこには、 なっとした冒険も近して(れる、安全性へのアドバンテージがある。



In the early part of the 20th century it was the habit of young gentlemen to take long, often ardinous journeys to strange and faraway lands. These adventures served to harden both the spirit and the souls of the young men.



ENGINE 2.11の量かなトルクと決議された大人のフィーリング。AT専用テューニング、2.21BOXERIIシリルブ。

優れた同様パランスに加えて、さなに運動性値と居住空間に寄りするコンパタトな中イズ を誇る、スペル水平対向が気質エンジン、プライトン220は、プラス200cの大きがおわらを持つ2.21 BOXER 16・パルデを採用しました。オートナナック専用にチューニングされた監 別社から発生する色かなかみでは、スロットルペダルを軽く値しまれていた。なからかでしかも結り値が、加速力を発揮、ハイウェイなどの高速ツーリングも、よりジェントルにになてとおできます。また、男子なレスポンスは自然吸引エンジンながではのダイナミッグをライビングフィースとは、サイト・フィース・スポンスは自然吸引エンジンでの採用を行これ。サイトーンには吸動する静創性も実現しました。2.21 BOXER 16・パルブ、その決議された・パーとエンジンフィールは、または大人の自かなグランドツーリングによるもい。北を全生み配します。

BODY

■ グランドツアラーへのこだわりが生んだワゴン専用ボディ。
ツーリングワゴンのボディは、走ること、居住性、カーゴスペースの設造なパランスを誇る
ワゴン専用ボディ。前窓からめた、エジルーフはドライバーの
ためのもの。また、亜鉛メッキ解板を多用した防御対策などロングライフ設計も実施、決議
されたフォルスにも、数々の機能性がにかられています。

SUSPENSION

思成された定評のエアサスも選択可能。ロングストローク・ストラットサス。 よりのフィーリングを好みに合わせて選択できるよう、エアキスショイルエプリングの2種類のキスペンションを設定しました。いずれも、キレの、ロ・スポーナイなハンドリング、長時間を目行を光にしない快適性。そして広い居住空間を確保した熟成度の高いストラットパナスペンションです。その、ロングストロークな、ではの語らかな乗りる地は定計が切ります。

(EP-S=ハイトコントロール付電子制御エアサスペンション) stress

エアスプリングを用い、走行状況によってダンバーの減負力を電子制御、シャープな走 りた、エアスプリングな。ではの次き上げの小さな乗り心地を実現しました。なには輪オート レージング機構により、乗員や器載型にかセイズで、単体変勢を窓に一定に保むます。 スイッナのとつで地上高を40mアップできる00m/hを担以たーマル本の自由が上がもつハイト コントロール機構も備えて、不要地路等での走破性を高めています。

(リニアコントロールパルブイナダンバー)

コイルスプラング和コは両周見の高性能ダンパーを装着しました。レガシイが、ではのしなやかな乗り心地はそのまは、ストアリングを切っては3のタイルのグルス、よきに人事一体の操作感覚を実現、スポーティなよがに、19点品質なフィーリングを与まれた。

TRANSMISSION

スポーティ&イージードライブを両立する多種能性。E-&AT=3ポジション 電子制御4速フルオートマチック。

スポーナルとイージードライブ性を両立する多機能を偏足プセンクトポジション(1・2・3・D-N・R・P)電子制御オートマチックトランスミッションでもコンピューターによって締まにコ



ントロールすることによって変速ショックを根底から低減しました。また、スポーティなシフ トチェンジタイングが選べるパワーモード・ホールドスイッチを採用しましたので、自 燃吸気エンジンならではの高回転域の回転フィールを自在に楽しひことができます。当 通などで効果的な2液発素ができるマニュアルスイッチも築とています。

4WD

■ AT車馬用のハイ・フォーマン入電子制算フルタイム(#D)ファナ・フトゥコンファトはの)、 スパルが考える(WDは、いつでも、どんなときでも、より安全に走るためのアクライブセイ ファくの基本、電子制御フルタイム(WDは配動力を特に伝えるという見思から高見した(WDの考え方を一歩進めて、(特に協議なトルクを配分するために生まれた走遇の 駆動力制御システムです。車速、スロットル、ミッションレンジ、高機輪の回転差、ABSなどの情報をセンサーから受けて、国時にコンピュータが解析し、面接輪のトルク配分を アクティブにコントロール、これにより、からゆる走行状況でくWDのメリットを最大間に見 様することができます。

RRAKE SYSTEM

■ スポーティな乗りを支える。4輪ペンテレーテッドディスクブレーキ。 ブレーキははペンチレーテッドディスクとし、36に2ポットキャディー(回輪)、タンデム 位力 製図の採用で、より緩かな制動力と、関ルこたたのよるを実現。ブレーキ・パイプは 損傷を切ったの室内化管とし、36にガーの際にも安心な主義校クロス化管を採用して ・はす。また、195/60R15 88H9ジアルタイヤと15インチ・アルセホイールが高い走行安 全性を約束します。 4WDとのマッチングに使れたハイメカニズム。4センサー4チャンネル制御方式 ARS[4編アンチロックブレーセーシステム](ノーカー※81アンシン)。

AWDとともにアクティブセイフティの様であるAISは、スパルならではの1センサーイナヤンネル制勢方式を採用。(WDとのマッチングに優れ、急ブレーキ時や消りやすい・掲載で常い、単幅ロックによる制動能力および制動安定性の低下を未然に持ちとともに、ステアリングによるコントロール能力を確保します。

Subaru Safety

タウンドツーリングの支援的は、シャニングのはて演奏いてはくたのには、安全性の確保 がすべてに優先しなければならないセス・バルに多えています。その基本は、アランゲンド 未然に回路するアラナップやイフナル、そして確実などのアランゲントが見生したがに乗員 のデメージを最低間に抑えなパッシブセイフナルです。ワーリングワゴンの(WDシステ ム、AES(ロアナロッドアーキー・パリス)。高級性 サスペンションをボディ、BOXERエンジ ファに至るまで、イマモのメカニズムはカイルセイフナルに基づいて関係的するSRSエアバ ッデに至るまで、イマモのメカニズムはカイルセイフナルに基づいて関係されています。

● 運転客SRSエアパッグ (SRS = Supplemental Restraint System) ロールーエルファン ローバイヤウントストプランプ ローイドトアン
ールー 後路3点式ELRンートベルトローバトロックシステム・シートベルトアンカー・ ATV フトロックシステム・シートベルト未装着器 配カンプ ● 室内 歴史とり マーバーバルグ (ESR)の世界地の日本のオーバーバルグ (ESR)の世界地の日本地





かつて英国貴族たちは、スーツの数の何倍ものジャケット をワードローブに所有していたという。ジャケットとは、ハンテ イングジャケット、ハッキングジャケット(桑馬用)、シューテ イングジャケット(鉄砲撃5用)等々。万能のスーツより、TPO に応じて機能がしっかりとしたジャケットを贅沢に着替えた のである。プライトン220の機能性に富んだエクウィップメ ントの数々。その躰に馴染むような機能性のよさを、じっくり 使い込んで堪能していただきたい。



●UV(紫外線も熱線吸収)ガラス







●プロジェクターフォグランプ



●赤外線リモコンドアロックを暗証コード式







●度むチルトAスライドガラスサンルーフ



④クイマー付ワンクッチパワーウインドゥ





●UV(紫外線&熱線吸収)ガラス

紫外線&熱線を吸収するUVガラスを全面に採用しました。 室内に侵入する目射エネルギーを減少させ、エアコンの効 きを高めるほか、肌へのやさしさを配慮しています。

②プロジェクターフォグランプ

小型で大光量。広い範囲を照射し対向率への幻惑も少ない プロジェクターフォグランプ。雨や霧など悪天候時の視認性 を高めます。

●電動チルト&スライドガラスサンルーフ(リーカーエモモブション)

⊖フルオートエアコン

10

好みの温度をセットしておくだけで常に車内を快適に保ちま す。外気温表示スイッチも採用し、寒冷地走行時に路面状況 を予測することができます。

●赤外錠リモコンドアロックを輸缸コード式キーレスエントリー

キーを差し込まずにロック&解除ができる赤外線リモコンドア ロック。暗証番号通りにドアハンドルをフックすればキーがな くてもロックが解除できる暗証コード式キーレスエントリーを採 載したフルロジックタイプです。 用しました。

❸タイマー付ワンタッチパワーウインドゥ

イグニッションキーを切った後でも約30秒は操作可能なタイ マー付です。

●電動格納式ヒーテッドリモコンドアミラー

ミラーに内蔵した電熱線により付着した水流および凍結を除 去します。

●Hi-Fiサウンド100W高機能オーディオシステム

フロント大型16cmダブルコーンスピーカー、サヤ大型16cmフ ォーター左右にもポケットを用意しました。

ルレンジダブルコーンスピーカーにより、クリアなHi-Fiサウ ンドを再現する4スピーカーオーディオシステム。カセットデッ キは、100Wハイパワーアンプ+グラフィックイコライザーを搭

のリヤセンターアームレスト

●6:4分割可倒式リヤシート

乗る人の人数や荷物に応じてフレキシブルに使えます。

●フルフラットカーゴスペース

可倒式のサヤシートを倒せば、フルフラットのピッグなカーゴス ベースが出現。長期バカンスにも十分なゆとりのある空間です。

④サブトランク

カーゴスペース下に小物やツール類をすっきり収納。リヤク

EQUIPMENT

年用クロームフロントグリル カラードパンパー(アロントスカートー体型) フロントスカート埋込プロジェクターフォグランプ 電影格納式Vモコンドアミラー 注1 ヒーテッドドアミラー UV(気外線A熱線吸収)ガラス

フロントウインドットップシェード サイドムリヤアンダースカート ルーフレール 182 ハイヤウントストップランプ

デュアルマフラーカッター(クローム) ウォッシャー連動ミストスイッチ付開けつワイバー(タイマー付) 間けつりヤワイバー4ウォッシャー

パインチ・アルミホイール 195/60RIS 88H9577k-947 183

■運転席まわり

チルトステアリング 本革巻ステアリングホイール イグニッションキー無明

フルオートエアコン ブッシュ式空間コントロールバネル

■オーディオ

AM/FMマルチ電子チューナー・グラフィックイコライザー付カセットデッキ (100W/\イ/(ワーアンプ・高級ロジックコン(ロール)

H-F1サウンデ43ドーカー パワーアンテナ

アジタル特別機能 ■パワー装装

パワーステアリング(エンジン回転数株定型)

タイマーゼワンタッチパワーウインギャ 集中ドアロックレイックドアロック(東洋地震型)

金色線リチョンドアロックを検証コードボターレスエンドリー

■その他様字装備

ッドオープナー、リヤドアチャイルドブルーフ、後途種房、カーゴルームランプ、テンポテリースペアライヤ

オーロラモールファブリックシート

前後調整式へッドレスト(運転度)

アジャスタブルシートベルトアンカー(前席)

コイントレイ付フロアコンソール(合意ソフトかバー付)

フロント・ベンチレーテッドディスクプレーキ(2ボットキャリバー付)

ハイトコントロール付電子制御エアサスペンション=EP-S(エアサス車)

●ABS+ウルーズコントロール+運転車SSSエアバッグ+電動チルト4スライドガラスヤンルーフ

リニアコントロールバルブ付ザンバー (コイルスプリング車)

健康3次式ELRシートベルト(2名分)

トリコット地ルーフトリム&サンタくイザー

リヤ・ベンチレーテッドディスクブレーキ

■メーカー装備オプション(セットオプション)

シートバックボケット(助手席)

シートリフター(運転席)

ランパーサポート(運転席)

リヤセンターアームレスト

6:4分割可無式リセシート

リヤシートピロー(脱垂式)

■内装

カップホルダー ブッシュオープン式灰皿

スポットマップランプ 無明付バニティミラー

ドアステップランプ アシストレール(助手郎+侵席左右)

サプトランク

OARS. ◆ABS+運転席SRSエアバッグ

■メカニズム

フルタイム RMC

ルパワーモードスイッチ

フロント&リヤスタビライザー サイドアピーム

スポーティハイサポートシート(前席)

注1:フェンダーミラーも選択できます。注2:サンルーフ付率の場合、ルーフレールは装置されません。注3:195/60RIS 86Hタイヤが装置される場合があります。 モスピードウォーナー(連度警報装置)はディーラー装備オブションで取り付けられます。

BODYCOLOR

フェザーホワイト=30

ダークレッドマイカニ18

ダークグリーンマイカニ78

インディゴブルー・メタリックニ13

ブラックマイカニ52

カーマインレッドマイカニ05

SPECIFICATIONS

6-型式				375A+E-8F8	TATELOS DES
11				VO	
			2.2		
			Brightsv200 X7*FX	Brighton220	
			E-c		
寸法・重量 全長(==)			4620		
	全報(一)		1690		
	全高(m)		181	1490	1500
	宣内長(四)				20
	室内框(m)		1415		
	金内具(一) 注2		1205		
	ホイールベース(金)		2180		
	ドレッド[前](m)		1460		
		(後)(m)		1455	1450
		8.3-36 (mm)		155	160
		(g4) 聖世	183	1380	1320
		(名) 馬:			
		(94)禁禁(38.3	1655	1645
tt.EE	銀小規則半ほ(m)		5.2		
				16.3	
x505	PAY INVESTIGATION		16.3 EJ22		
1000	H 10		水平粉除4気器50HC		
	P165 × 7182 (m)		96.9×75		
	総練気量(cc)		2212		
	圧離比		9.5		
	最高市力(3·9+)(ps/spm)		135/5500		
	最大トルク(kg-m/spn)		19.0/4000		
				EQ(TEMBOH-5-TOSHBOSETVO	
	便料タンク容量(1)			60	
	CC 21 (42.75)		無鉛レギュラーガソリン		
東大仏道学園	文法推形式		E-4AT: 前進4進 使混1進		
	定連比(第1流)		2.785		
	定途比(第2流)		1.545		
	定遂比(第3進)		1.000		
	定進比(第4进)		0.694		
	安速比(後退)		2.272		
	対象技		4,111		
ステアリング 食事形式				ラックもビニオン	
	ギヤ次(オーバーオール)		16.5		
e was	64		ストラット式独立機架		
	使報		ストラット式独立機能		
мыня	主ブレーキ形式		2条鉄油圧式(倍力装置付)		
	終プレーキ		ベンチレーテッドディスク		
	使プレーキ 駐車プレーキ形式		ベンチレーテッドディスク		
	ALW:	レーキが式		根板式袋2輪割割	

■C-44ミー7ポリション電子製料4次フルオートマチック、■以下のメーカーオブションを装 着した場合、次のように変わります。注1 全高:ヤンルーフ付は - 20mm、注2 室内高:ヤン ルーフ付は - 25mm、注3 車両重量、車両軽重量:A85付は + 20mg、ヤンルーフ付は + 20 16. 簡単計画表示は定められた試験条件のほどの影響です。したがって、実際の支行 時には、直転条件、設備及び整備状況等により世界調査率が異なってきます。モード支行 特における他料消費率の表示は、能次*(0モード,から*(0・15モード)に収替かけました。 15モードム基本内高速温数支持等が加速されているため、同じ事業で指定した場合 10モード」より平均的に10%程度高い値(自工会調べ)となります。蓋エンジン自力表示 にはきっと様とグロス値がありまた「グロススエエンジン単分で無常したものであり、「きっと」 とロエンジンを参詞に結婚した状態とはは同条件で測定したものです。同じエンジンで表 プレた場合、「3-0+22「プロス」よりも15%程度低い場(自工会議べ)となっています。■ の仕様はお振りなく変更することがあります。職実際の変行にあたっては、取扱い説明者 もよなはあんださい、電写真は位前インクの性質上、実際のきとは異なって見えることが





LEGACYES 利用であったらなお物の意味を持ちましまし、利用 がロースタムで、ホールーの高級的な技術をでは関すない。それを開 的では当まれている。 生人はしたまして意味を出るためーローデでも、

お問い合わせは

ディーラー装着オプションも多彩に用意しています。詳しくは販売店にお問い合わせください。

